



FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE

FSC 1.6



Vauhtia lasin irrotukseen.



Autolasitusliikkeet



Autokorjaamot



Kuljetusliikkeet

Powered by innovation



FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE – taloudellinen ratkaisu.

FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE on yksi menestyksekkäimmistä auton liimalasien irroituksessa käytetyistä työkaluista. FEIN SUPERCUT on saatavissa huolella koottuina Profi-Set-sarjoina autolasitusliikkeiden, autokorjaamojen ja kuljetusalan tarpeisiin.



Autolasitusliikkeille suunniteltu Profi-Set-sarja soveltuu leikkuuterineen erinomaisesti useimpien henkilöautojen tuulilasien irrotukseen – nopeasti ja varmasti.



Autokorjaamoille suunnitellun Profi-Set-sarjan avulla voidaan irrottaa vaivattomasti niin tuulilaseit kuin taka- ja sivuikkunatkin. Tämän lisäksi se sisältää lisätarvikkeet leikkaus- ja tasoitustöitä varten.



Kuljetusalan tarpeisiin suunniteltu Profi-Set-sarja ainutlaatuisine leikkuuterineen on räätälöity ratkaisu kuorma-autoja, linja-autoja, erikoisajoneuvoja ja kiskokalustoa varten.

FEIN-sarja autolasitusliik- keille.

Sarja sisältää kaiken, mitä autolasitusliikkeet tarvitsevat tehokkaaseen lasien irrotukseen: suorituskykyisen ja luotettavan FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVEN ja valikoiman tavallisesti tarvittavia teriä, joiden avulla useimpien henkilöautojen tuulilaseit voidaan irrottaa nopeasti ja turvallisesti. Mukana on myös erikoispitkä terä hyvin korkealla sijaitsevien liimasaumojen irrottamiseen.

Alkuperäiset FEIN-terät erottuvat muista kestoikänsä puolesta – myös suurimpia leikkuunopeuksia käytettäessä. Niillä voi leikata keskimäärin viisikymmentä lasia.

Yhteenvetona

FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE on yleiskone ajoneuvoalan tarpeisiin.

- Huolellisesti kootut varustesarjat autolasitusliikkeille, autokorjaamoille ja kuljetusalalle.
- Nopea, luotettava ja helppokäyttöinen kokonaisuus.
- 400 W:n moottori mahdollistaa suuren leikkuunopeuden.
- Portaaton elektroninen leikkuutaajuuden säätö.
- Kuusikulmainen työkalunkiinnitin, kitkaliitos koneen ja työkalun välillä.





L-terää käytetään lasin irrottamiseen A-pilarista ja katonrajasta. Lyhyen muodon ansiosta monien ajoneuvojen kohdalla voidaan välttyä A-pilarin sisäverhoilun irrotukselta.



Vulkanoidut ikkunan kehykset (myös alumiinivahvisteiset) eivät ole ongelma pitkälle L-terälle. PU-sauma ja kehys irrotetaan yhdessä työskentelyvaiheessa.



Pitkä L-terä soveltuu kuljetusajoneuvoille ja kevyille hyötyajoneuvoille.



Erittäin vakaa U-terä eri pituuksina on käyttökelpoinen leikkatessa lasia konepellin yläpuolelta.



Autolasitusliikkeen FEIN Profi-Set-sarja

Sisältö:

1 FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE metallisessa työkalulaukussa,
3 leikkuuterää L-muoto, hammastettu (muoto 207),
2 hammastettua L-leikkuuterää (muodot 208 ja 209, 1 kumpaakin),
2 U-leikkuuterää, vahvistettu versio (muodot 157 ja 111, 1 kumpaakin) sekä
2 hammastettua U-leikkuuterää, vahvistettu versio (muoto 212), 1 kovasin,
1 avain.

Tilausnumero 7 236 31 56

Täydentävät lisätarvikesarjat on ilmoitettu sivulla 10.

Yhteenvetona

Autolasitusarja ajoneuvon ikkunoiden nopeaan ja turvalliseen irrottamiseen.

- Liimattujen lasien irrottaminen ulkopuolelta mahdollista ilman toisen henkilön avustusta.
- Henkilöauton tuulilasi hoituu useimmiten alle kahdessa minuutissa.
- Ei vahingoita lasia eikä maalia.
- Erittäin taloudellinen alkuperäisten FEIN-leikkuuterien pitkäikäisyyden ansiosta.
- Soveltuu lähes kaikille ajoneuvotyypeille.
- Kaikkien nimekkäiden autovalmistajien suosittelema.



FEIN-sarja autokorjaamoille.

Autokorjaamossa FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE pääsee näyttämään monipuoliset kykynsä. Irrotus-, leikkaus- ja tasoitustyöt hoituvat yhdellä ja samalla koneella. Työskentely sujuu tällöin nopeasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Autokorjaamosarja maksaa siten itsensä hetkessä takaisin.

Pääkäyttökohde on liimattujen tuulilasien irrotus. Ulkopuolelta käsin työskenneltäessä käytetään U- tai L-teriä. Sisäpuolelta tehtäviä leikkauksia varten autokorjaamosarjaan sisältyy säädettävällä rajoittimella varustettu yleisterä. Liimasauman tasaamiseen tarkoitettu kaavinterä täydentää lasinvaihtoon tarvittavaa varustusta.

Toinen käyttökohde ovat korityöt:

HSS-sahanterällä voidaan leikata peltiä ja muovia. Lastalla puolestaan alustan suojamassa voidaan poistaa nopeasti ja vaivattomasti.

Yhteenvetona

Autokorjaamosarja yleisvarusteilla.

- Soveltuu niin tuulilasille kuin sivu- ja takaikkunoillekin.
- Liimattujen lasien irrotus ulkopuolelta käsin mahdollista ilman toisen henkilön apua.
- Ei vahingoita lasia eikä maalia.
- Kaikkien nimekkäiden autovalmistajien suosittelema.
- Tehokas, kipinöimätön korisaha.
- Alustasuojan tai koriin kiinnitettyjen osien poisto käy vaivattomasti.



Kaikkien tavallisimpien ajoneuvojen tuulilasit voidaan irrottaa U-terillä.



076



079



101



Ulkonäkösyistä korin ja lasin välinen sauma on usein jätetty mahdollisimman pieneksi. Tässä tapauksessa lasi voidaan irrottaa A-pilarista ja katonrajasta L-terää käyttäen.



207



Säädettävällä rajoittimella varustetun erikoisterän avulla liimattujen tuulilasiin, takalasiin ja sivuikkunoiden irrottaminen sisäpuolelta käy helposti ja nopeasti.



143



Ennen uuden lasin liimaamista paikalleen on vanhat liimasaumat tasoitettava valmistajan ohjeiden mukaan 1–2 mm:n vahvuuteen. Tähän tarkoitukseen erityisesti muotoillulla kaavinterällä tasoitus onnistuu erinomaisesti.



129



HSS-sahanteri leikkaa vaivatta 1 mm:n vahvuista koripeltilevyä sekä kovamuovi- ja lasikuitumateriaaleja. Myös kaksinkertaiset kantavat koriosat voi irrottaa vaivattomasti ja ilman kipinöintiä. Ainoastaan 0,5 mm:n levyinen leikkuureuna on erittäin tarkka. Tärkeä lisäetuna: sahan voi upottaa materiaaliin mistä kohdasta tahansa.



Alustasuojan poisto – sujuu ongelmitta autokorjaamosarjan lastaa käyttäen.



FEIN Profi-Set autokorjaamosarja

Sisältö:

1 FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE metallisessa työkalulaukussa, 2 lyhythaaraista U-leikkuuterää, (muoto 076), 2 lyhythaaraista U-leikkuuterää (muodot 079 ja 101, 1 kumpaakin), 1 hammastettu L-leikkuuterä (muoto 207), 1 suora leikkuuterä, Z-taivutettu, säädettävällä rajoittimella (muoto 143), 1 lapion muotoinen kaavinterä naarmuilta suojaavalla pinnoitteella (muoto 129), 1 lasta, 1 HSS-sahanteri (Ø 80 mm), 1 kovasin, 1 avain.

Tilausnumero

7 236 31 55

Täydentävät lisätarvikesarjat on ilmoitettu sivulla 10.



FEIN Cargo-sarja.

Kuorma-autoja, linja-autoja, erikoisajoneuvoja ja kiskokalustoa huoltaville lasitusliikkeille ja korjaamoille on saatavissa juuri niiden tarpeisiin suunniteltu sarja. Tehokkuutensa ansiosta FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE sopii erinomaisesti käytettäväksi myös raskaiden ajoneuvojen yhteydessä. Liimatut ikkunat voidaan irrottaa hetkessä ulkopuolelta käsin, ammattimaisesti ja vahinkoja aiheuttamatta.



FEIN Profi-Set Cargo

Sisältö:

1 FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE metallisessa työkalulaukussa, 2 suoraa, hammastettua leikkuuterää (muoto 073), 1 suora, hammastettu leikkuuterä, Z-taivutettu (muoto 081), 1 hammastettu koukun muotoinen leikkuuterä (muoto 217), 1 kaareva leikkuuterä, Z-taivutettu (muoto 072), 2 hammastettua L-leikkuuterää (muodot 207 ja 209, 1 kumpaakin), 1 lapion muotoinen kaavinterä naarmuilta suojaavalla pinnoitteella (muoto 105), 1 vetovaijeri, 1 syvyysrajoin, 1 kovasin, 1 avain.

Tilausnumero 7 236 31 57

Täydentävät lisätarvikesarjat on ilmoitettu sivulla 10.



Suoralla leikkuuterällä saavutetaan hammastuksen ansiosta erinomainen leikkausteho. Sopii erinomaisesti V:n muotoiseen irrotusleikkaukseen ulkopuolelta.



073



Uusi FEIN Cargo -leikkuuterä soveltuu erityisesti leveille, korkeamoduulisella PU-liimalla valmistetuille saumoille.



217



Sisäpuolelta suoritettavaa irrotusleikkausta varten (erityisesti sivuikkunat sarja sisältää teriä, joiden muoto soveltuu erityisesti tarkoitukseen ja jotka mahdollistavat suuren leikkaustehon.



081



072



Hammastetut L-terät soveltuvat loistavasti käytettäväksi pakettiautojen ja muiden kevyiden kuljetusajoneuvojen korjaustöissä.



207



209

Yhteenvetona

Cargo-sarja linja-autojen, kuorma-autojen ja kiskoajoneuvojen liimattujen ikkunoiden irrotukseen.

- Teho riittää myös raskaan ajoneuvokaluston vaatimuksiin.
- Ei vahingoita lasia eikä maalia.
- Alkuperäinen FEIN-leikkuuterä takaa parhaan mahdollisen leikkaustehon ja pitkän käyttöiän.
- Paikan päällä korjaamisen ansiosta ajoneuvot ovat nopeasti taas käyttökunnossa.

Erikoistehtävät? Ei ongelma eikä mikään!

Lasin irrotus

FEIN suoriutuu myös hankalista tehtävistä. Esimerkiksi eräissä ajoneuvoissa ongelmalliset taka- ja sivuikkunat voidaan irrottaa vulkanoitua kumitiivistettä vahingoittamatta, kun käytettävissä on FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE ja erikoisvalmisteiset leikkuuterät samoin kuin FEIN:in erityisesti tätä tarkoitusta varten kehittämä irrotuslaite. Nopeasti, siististi ja varmasti.



Sahaus

E-Cut Universal -sahanterät bimetallihammastuksella soveltuvat loistavasti koripellin sahaukseen. Terä voidaan upottaa peltiin käytännössä missä kohdassa tahansa. E-Cut Universal -sahanterä näyttää kykynsä myös vaikeasti saavutettavissa kohteissa ja suuria säteitä leikattaessa. Siten osittaiskorjaukset tai ajoneuvon jälkiasennukset helpottuvat huomattavasti.



Hionta

Lisätarvikkeilla FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE muuttuu hetkessä tehokkaaksi hiomakoneeksi. Hionta tapahtuu tällöin tarkasti juuri oikeasta kohdasta. Tämä on tärkeää pienehköjä korjaustöitä suoritettaessa, esim. ruosteen tai kivien aiheuttamia maalivaurioita poistettaessa tai hiottaessa hankalasti saavutettavia korinosia, kuten reunoja tai pyöristymiä. Lyhyesti sanottuna: kone on erinomainen apu kaikkialla siellä, missä työ on tähän saakka jouduttu tekemään käsin.



Leikkaus

Hammastettu leikkuuterä lyö valtinsa pöytään muoviosia irrotettaessa. Liimattujen asennusosien samoin kuin koriste- ja törmäyslistojen irrotus käy nopeasti, siististi ja vaivattomasti. Aukkojen tekeminen jälkikäteen, esim. muovipuskureihin, hoituu kokonaisuudessaan lyhyttä, hammastettua leikkuuterää käyttäen. Myös pyöreät leikkaukset lisäasennuksia varten onnistuvat leikiten.





FEIN SUPER CUT AUTOMOTIVE FSC 1.6

Ottoteho	400 wattia
Antoteho	220 wattia
Työkalun väärtelynopeus	11 000 –18 500/min
Johto pistokkeineen	5 m
Paino	1,3 kg
Tilausnumero	7 236 31

Hintaan sisältyy:
1 FEIN SUPER CUT AUTOMOTIVE
metallisessa työkalulaukussa,
1 kovasin (6 37 19 010 01 4),
1 kiinnitysruuvi (3 30 01 039 01 7),
1 avain

FEIN-leikkuuterä autolasitukseen

U-muoto

lyhythaarainen,
2 kpl/pakkaus.

Terä	
P mm	
10	
16	
16	
18	
19,5	
22	
24	
28	
32	
36	
40	
60	
70	



Tilausnumero	
6 39 03 083 01 0	
6 39 03 095 01 1	
6 39 03 108 01 4	
6 39 03 087 01 9	
6 39 03 118 01 3	
6 39 03 115 01 8	
6 39 03 076 01 6	
6 39 03 163 01 1	
6 39 03 147 01 2	
6 39 03 079 01 2	
6 39 03 110 01 0	
6 39 03 101 01 0	
6 39 03 155 01 4	

pitkähaarainen,
2 kpl/pakkaus.

Terä	
P mm	
18	
32	
32	
45	
52	
60	



Tilausnumero	
6 39 03 127 01 4	
6 39 03 114 01 4	
6 39 03 191 01 1	
6 39 03 154 01 0	
6 39 03 153 01 2	
6 39 03 107 01 6	

vahvistettu versio,
2 kpl/pakkaus.

Terä	
P mm	
60	
95	



Tilausnumero	
6 39 03 157 01 1	
6 39 03 111 01 9	

vahvistettu versio,
hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Terä	
P mm	
19	
25,5	
38	



Tilausnumero	
6 39 03 210 01 6	
6 39 03 211 01 5	
6 39 03 212 01 8	

L-muoto

hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Terä	
P mm	
19	
25,4	
38	



Tilausnumero	
6 39 03 208 01 0	
6 39 03 207 01 2	
6 39 03 209 01 4	

Suora muoto

2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
26	56	
40	90	
110	145	



Tilausnumero	
6 39 03 121 01 8	
6 39 03 176 01 5	
6 39 03 194 01 6	

Z-taivutettu,
2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
19	68	
18	84	
23	65	
25	65	
27	85	
32	110	
70	120	



Tilausnumero	
6 39 03 122 01 1	
6 39 03 181 01 2	
6 39 03 173 01 0	
6 39 03 124 01 3	
6 39 03 174 01 8	
6 39 03 123 01 5	
6 39 03 171 01 3	

kaareva,
2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
14	65	
16	75	
35	75	
35	75	
35	75	
35	75	



Tilausnumero	
6 39 03 120 01 9	
6 39 03 104 01 5	
6 39 03 103 01 7	
6 39 03 109 01 8	
6 39 03 164 01 9	
6 39 03 172 01 6	

kaareva, Z-taivutettu,
2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
45	120	
70	120	



Tilausnumero	
6 39 03 168 01 8	
6 39 03 125 01 7	

Z-taivutettu, kiinteällä
syvyysrajoittimella, 2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
16	120	
58	125	



Tilausnumero	
6 39 03 099 01 0	
6 39 03 097 01 8	

Z-taivutettu, säädettävällä
syvyysrajoittimella, 2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
16 – 43	100	
18 – 39	100	
20 – 35	100	
60 – 76	120	



Tilausnumero	
6 39 03 143 01 3	
6 39 03 170 01 4	
6 39 03 198 01 5	
6 39 03 169 01 2	

litteä, säädettävällä
syvyysrajoittimella, 2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
42 – 60	145	



Tilausnumero	
6 39 03 182 01 5	

Z-taivutettu, kaareva,
kiinteällä syvyysrajoittimella,
2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
46	120	
54	120	



Tilausnumero	
6 39 03 179 01 1	
6 39 03 160 01 5	

Kaareva muoto

Z-taivutettu, kiinteällä
syvyysrajoittimella, 2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
11	85	
14	80	
16	80	
39	85	



Tilausnumero	
6 39 03 189 01 0	
6 39 03 082 01 6	
6 39 03 133 01 4	
6 39 03 152 01 8	

Z-taivutettu, säädettävällä
syvyysrajoittimella, 2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
32 – 46	110	



Tilausnumero	
6 39 03 195 01 0	

FEIN Cargo -leikkuuterät ja lisätarvikkeet

Suora muoto

hammastettu,
2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
35	56	



Tilausnumero	
6 39 03 073 01 1	

Z-taivutettu,
2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
60	120	



Tilausnumero	
6 39 03 216 01 7	

Z-taivutettu, hammastettu,
2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	
P mm	mm	
60	120	



Tilausnumero	
6 39 03 081 01 3	

Kulmaterä,
2 kpl/pakkaus.
Terä Kokonaispituus
P mm mm
65 85



Tilausnumero
6 39 03 177 01 9

Kaareva muoto

Z-taivutettu,
2 kpl/pakkaus.
Terä Kokonaispituus
P mm mm
45 80



Tilausnumero
6 39 03 072 01 7

L-muoto

hammastettu, 2 kpl/pakkaus.
Terä
P mm
25,4
38



Tilausnumero
6 39 03 207 01 2
6 39 03 209 01 4

U-muoto

pidennetyllä sillalla,
2 kpl/pakkaus.
Terä
P mm
40



Tilausnumero
6 39 03 156 01 7

Koukun muotoinen

hammastettu, 2 kpl/pakkaus.
Terä
P mm
38



Tilausnumero
6 39 03 217 01 1

Segmenttiterä,

2 kpl/pakkaus.
Terä Kokonaispituus
P mm mm
30 73



Tilausnumero
6 39 03 132 01 0

Vetovaijeri

kahvalla. Suositellaan
käytettäväksi ulkopuolelta
suoritettavissa irrotusleikkauksissa
L:n tai koukun muotoisilla leikkuuterillä.
Helpottaa työskentelyä irrottaessa ikkunoita
linja-autojen, kuorma-autojen ja kiskoajoneu-
vojen hankalapääsystä paikoista.
Tilausnumero 9 26 02 030 01 4



Tärinää vaimentavat

käsineet
Sertifiointi: EN 388/420, EN ISO 10819,
EEC Nr. 0200, VE 1 pari
koko
9 L
10 XL
11 XXL



Tilausnumero
3 21 73 003 00 3
3 21 73 004 00 1
3 21 73 005 00 5

FEIN-lisätarvikkeet liimasauman jäänteiden poistamiseen

Kaavinterä

Lapionmuotoinen, naarmuilta
suojaavalla pinnoitteella,
2 kpl/pakkaus.
Terä Kokonaispituus
P mm mm
12 64
18 65
25 64



Tilausnumero
6 39 03 129 05 0
6 39 03 146 01 8
6 39 03 105 01 9

poikittaisterällä ja naarmuilta
suojaavalla pinnoitteella otsasivun
rajoittimen päällä,
2 kpl/pakkaus.
Terä
L mm
13
25



Tilausnumero
6 39 03 113 01 6
6 39 03 131 01 7

poikittaisterällä,
2 kpl/pakkaus.
Terä
L mm
13



Tilausnumero
6 39 03 144 01 1

Kaavinteräsarja

sisältö: 2 lapion muotoista
kaavinterää naarmuilta suojaavalla
pinnoitteella (muodot 129 /105,
1 kumpaakin).
Tilausnumero



6 39 03 129 01 6

sisältö: 1 kaavinterä kumpaakin
muotoa poikittaisterällä ja
naarmuilta suojaavalla
pinnoitteella otsasivun rajoittimen
päällä
(muodot 113 /131).
Tilausnumero



6 39 03 113 02 2

Käsilasta

Liimamateriaalin tasaamiseen
ja poistamiseen.
Tilausnumero
6 39 01 007 00 3



Terät toimitetaan 2 kappaleen pakkauksessa.
European Patent No 0 141 035 and 0 147 427.
Japan Utility Model No 1756 638 and 1817 594.
USA Patent No 4,543,720 and 4,700,478.

**Yksityiskohtainen selostus leikkuuterän
ja eri ajoneuvojen yhteensopivuudesta
on saatavissa Internet-osoitteesta:
www.supercut.fein.com**

FEIN-lisätarvikkeet autokorjaamoille

Irrotuslaite

taka- tai sivuikkunoiden
irrottamiseen vulkanisoitua
tiivistyshuuletta vahingoittamatta.
Soveltuu seuraaville automalleille:
VW Golf III ja Polo vuosimallista 1995
alkaen sekä Lupo, Passat V Kombi, takaluukku.
Sisältö: 1 ohjauskelkka ja 2 leikkuuterää
(muodot 197, 113).
Tilausnumero 9 06 07 003 01 3



Leikkuuterä suora muoto

kaareva, Z-taivutettu,
irrotuslaitteen
täydennyksenä
9 06 07 001 01 6,
2 kpl/pakkaus.
Tilausnumero



6 39 03 197 01 7

Sahanterät

HSS, hienolla hammastuksella
tarkkoihin leikkauksiin. Sopii
kaikkiin pelteihin 1 mm:n
vahvuuteen saakka (myös kaksinkertaisiin)
sekä muoveihin. 2 kpl/pakkaus.
Ø mm
63
80
Tilausnumero
6 35 02 102 01 6
6 35 02 103 01 0



HSS, taivutettu, upotettu
kiristysruuvi tasossa työskentelyä
varten, 1 kpl/pakkaus.
Ø m
85
100
Tilausnumero
6 35 02 145 01 8
6 35 02 137 01 6



M-Cut-sahanterä

Kolot, leikkaukset ja aukot peltiin
t. muoviin,
2 kpl/pakkaus.
Leveys Pituus
mm mm
30 50
Tilausnumero
6 35 02 138 01 4



E-Cut

Yleissahanterä

bimetallihammastus, taivutettu,
sopii myös säteisleikkauksiin, suuri
leikkauksenopeus, enint. 2 mm:n v
ahvusiin pelteihin ja muoveihin,
Pituus 60 mm.
Leveys VE
mm kpl/pakk.
28 1
44 1
Tilausnumero
6 35 02 147 01 5
6 35 02 148 01 3



Leveys VE
mm kpl/pakk.
28 5
44 5
Tilausnumero
6 35 02 147 02 1
6 35 02 148 02 9

Leikkuutahna

Voiteluaine peltimateriaalien työstöön.
Tilausnumero 3 21 32 020 12 9

Leikkuuteräsuora muoto

hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	Tilausnumero
P mm	mm	
35	56	6 39 03 073 01 1

Sopii muoviin tehtäviin pyöreisiin aukkoihin.



Z-taivutettu, hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Terä	Kokonaispituus	Tilausnumero
P mm	mm	
60	120	6 39 03 081 01 3

Sopii korin asennusosien irrotukseen.



Lasta

päällysteiden ja pinnoitteiden poistamiseen, kuten esim. alustasuoja, liimanjäänteet jne., 1 kpl/pakkaus.

Tilausnumero	6 39 03 206 01 8
---------------------	-------------------------



Adapteri

tarpeellinen raspiviilaamisessa, hionnassa ja kiillotuksessa tarvittavien varusteosien kiinnittämiseen.

Tilausnumero	3 06 05 114 01 1
---------------------	-------------------------

Hiomatallasarja

2 kpl/pakkaus, rei'ittämätön.

Tilausnumero	6 38 06 129 02 6
---------------------	-------------------------



Hiomapaperisarja

sisältö: 10 rei'ittämätöntä hio mapaperia kutakin karkeutta, tarrakiinnityksellä; karkeudet 60, 80, 120, 180, 240.

Tilausnumero	6 37 17 082 03 3
---------------------	-------------------------



FEIN tarjoaa kattavan valikoiman hiomapapereita. Yksityiskohtaisia tietoja FEIN-liikkeistä.

Lisätarvikesarjat autolasitusliikkeille, kuljetusyriyksille ja autokorjaamoille

Lisätarvikesarja autolasitusliikkeille

Täydennys autolasitusliikkeen Profi-Set-sarjaan, sisältö:

3 hammastettua L-leikkuuterää (muoto 207), 2 hammastettua L-leikkuuterää (muodot 208 ja 209, 1 kumpaakin), 2 U-leikkuuterää, vahvistettu versio (muodot 157 ja 111, 1 kumpaakin), 2 hammastettua U-leikkuuterää, vahvistettu versio (muoto 212).

Tilausnumero	6 39 03 167 38 3
---------------------	-------------------------



Lisätarvikesarja autokorjaamoille

Täydennys autokorjaamon Profi-Set-sarjaan, sisältö:

2 lyhytharaista U-leikkuuterää (muoto 076), 2 lyhytharaista U-leikkuuterää (muodot 079 ja 101; 1 kumpaakin), 1 hammastettu L-leikkuuterä, (muoto 207), 1 suora leikkuuterä, Z-taivutettu, säädettävällä rajoittimella (muoto 143), 1 lapion muotoinen kaavinterä naarmuilta suojaavalla pinnoitteella (muoto 129), 1 lasta, 1 HSS-sahanterä (Ø 80 mm).

Tilausnumero	6 39 03 167 25 7
---------------------	-------------------------




Lisätarvikesarja Cargo

Täydennys Cargo Profi-Set-sarjaan, sisältö:

2 suoraa, hammastettua leikkuuterää (muoto 073), 1 suora leikkuuterä, Z-taivutettu, hammastettu (muoto 081), 1 koukun muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 217), 1 kaareva leikkuuterä, Z-taivutettu (muoto 072), 2 hammastettua L-leikkuuterää (muodot 207 ja 209, 1 kumpaakin), 1 lapion muotoinen kaavinterä naarmuilta suojaavalla pinnoitteella (muoto 105), 1 vetovaijeri.

Tilausnumero	6 39 03 167 32 0
---------------------	-------------------------

Pyydä laite-esittelyä FEIN-liikkeestä.



Saksa: C. & E. FEIN GmbH,
Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, Telefon 07 11 66 65-191
Suomi: Ota-Tuote Oy,
Hämeentie 155, 00560 Helsinki 56, Tel. 09 54992400
info@otatuote.fi

www.fein.com
www.otatuote.fi

Powered by innovation

